

LISTE DES OISEAUX REPRIS DANS LES ANNEXES CITES

Nom			Classement CITES
ANSERIFORMES			
Anatidae Canards, oies et Cygnes			
<i>Anas aucklandica</i>			I
<i>Anas bernieri</i>			II
<i>Anas chlorotis</i>			I
<i>Anas laysanensis</i>			I
<i>Anas nesiotis</i>			I
<i>Anas oustaleti</i>			I
<i>Asarcornis scutulata</i>			I
<i>Branta canadensis leucopareia</i>			I
<i>Branta ruficollis</i>			II
<i>Branta sandvicensis</i>			I
<i>Carina moschata</i>			III (Honduras)
<i>Coscoroba coscoroba</i>			II
<i>Cygnus melancoryphus</i>			II
<i>Dendrocygna arborea</i>			II
<i>Dendrocygna autumnalis</i>			III (Honduras)
<i>Dendrocygna bicolor</i>			III (Honduras)

<i>Oxyura leucocephala</i>			II
<i>Rhodonessa caryophyllacea</i>			I (peut être éteint)
<i>Sarkidiornis melanotos</i>			II
APODIFORMES			
Trochilidae Colibris			
<i>Trichilidae spp.</i>			II (sauf espèces inscrites à l'annexe I)
<i>Glaucis dohrnii</i>			I
CHARADRIIFORMES			
Burhinidae Oedicnème bristrié			
<i>Burhinus bistriatus</i>			III (Guatemala)
Laridae Mouette relique			
<i>Larus relictus</i>			I
colopacidae Courlis, chevalier tacheté			
<i>Numenius borealis</i>			I
<i>Numenius tenuirostris</i>			I
<i>Tringa guttifer</i>			I
CICONIIFORMES			
Balaenicitidae Bec en sabot			
<i>Balaeniceps rex</i>			II
Ciciniidae (Cigognes, jabirus, marabout d'Afrique, tantale blanc)			
<i>Ciconia boyciana</i>			I
<i>Cicognia nigra</i>			II
<i>Jabiru mycteria</i>			I

<i>Mycteria cinerea</i>			I
Phoenicopteridae (Flamants)			
<i>Phoenicopteridae spp.</i>			II
Threskiornithidae (Ibis, spatule blanche)			
<i>Eudocimus ruber</i>			II
<i>Geronticus calvus</i> P			II
<i>Geronticus eremita</i>			I
<i>Nipponia nippon</i>			I
<i>Platalea leucorodia</i>			II
COLUMBIFORMES			
Columbidae (Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles)			
<i>Caloenas nicobarica</i>			I
<i>Ducula mindorensis</i>			I
<i>Gallicolumba luzonica</i>			II
<i>Goura spp</i>			II
<i>Nesoenas mayeri</i>			III (Maurice)
CORACIIFORMES			
Bucerotidae (Calaos)			
<i>Aceros spp</i>			II (sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)
<i>Aceros nipalensis</i>			I
<i>Anorrhinus spp.</i>			II
<i>Anthracoceros spp</i>			II
<i>Berenicornis spp</i>			II
<i>Buceros spp</i>			II (sauf les espèces

			inscrites à l'annexe I)
<i>Buceros bicornis</i>			I
<i>Penelopides spp.</i>			II
<i>Rhinoplax vigil</i>			I
<i>Rhyticeros spp</i>			II (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)
<i>Rhyticeros subruficollis</i>			I
CUCULIFORMES			
Musophagidae (Touracos)			
<i>Tauraco spp.</i>			II
FALCONIFORMES (Aigles, Faucons, éperviers, vautours)			
FALCONIFORMES spp			II (Sauf les espèces inscrites aux annexes I et III et les espèces de la famille Cathartidae)
Accipitridae (Aigles, milan de Wilson, pygargues)			
<i>Aquila adalberti</i>			I
<i>Aquila heliaca</i>			I
<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i>			I
<i>Haliaeetus albicilla</i>			I
<i>Harpia harpyja</i>			I
<i>Pithecophaga jefferyi</i>			I
Cathartidae (Vautours du Nouveau Monde)			
<i>Gymnogyps californianus</i>			I
<i>Sarcoramphus papa</i>			III (Honduras)

<i>Vultur gryphus</i>			I
Falconidae (Faucons)			
<i>Falco araeus</i>			I
<i>Falco jugger</i>			
<i>Falco newtoni</i>			I (Seulement la population des Seychelles)
<i>Falco pelegrinoides</i>			I
<i>Falco peregrinus</i>			I
<i>Falco punctatus</i>			I
<i>Falco rusticolus</i>			I
GALLIFORMES			
Cracidae (Ortalides, hocco, pénélopes)			
<i>Crax alberti</i>			III (Colombie)
<i>Crax blumenbachii</i>			I
<i>Crax daubentoni</i>			III (Colombie)
<i>Crax globulosa</i>			III (Colombie)
<i>Crax rubra</i>			III (Colombie, Costa Rica, Guatemala, Honduras)
<i>Mitu mitu</i>			I
<i>Oreophasis derbianus</i>			I
<i>Ortalis vetula</i>			III (Guatemala, Honduras)
<i>Pauxi pauxi</i>			III (Colombie)
<i>Penelope albipennis</i>			I

<i>Penelope purpurascens</i>			III (Honduras)
<i>Penelopina nigra</i>			III (Guatemala)
<i>Pipile jacutinga</i>			I
<i>Pipile pipile</i>			I
Megapodiidae (Mégapode maléo)			
<i>Macrocephalon maleo</i>			
Phasianidae (Tetras, pintades, perdrix, faisans, tragopans)			
<i>Argusianus argus</i>			II
<i>Catreus wallichii</i>			I
<i>Colinus virginianus ridgwayi</i>			I
<i>Crossoptilon crossoptilon</i>			I
<i>Crossoptilon mantchuricum</i>			I
<i>Gallus sonneratii</i>			II
<i>Ithaginis cruentus</i>			II
<i>Lophophorus impejanus</i>			I
<i>Lophophorus lhuysii</i>			I
<i>Lophophorus sclateri</i>			I
<i>Lophura edwardsi</i>			I
<i>Lophura imperialis</i>			I
<i>Lophura swinhoii</i>			I
<i>Meleagris ocellata</i>			III (Guatemala)
<i>Pavo musticus</i>			II
<i>Polyplectron bicalcaratum</i>			II
<i>Polyplectron germaini</i>			II
<i>Polyplectron malacense</i>			II

<i>Polypectron napoleonis</i>			I
<i>Polypectron schleiermachersi</i>			II
<i>Rheinardia ocellata</i>			I
<i>Syrmaticus ellioti</i>			I
<i>Syrmaticus humiae</i>			I
<i>Syrmaticus mikado</i>			I
<i>Tetraogallus caspius</i>			I
<i>Tetraogallus tibetanus</i>			I
<i>Tragopan blythii</i>			I
<i>Tragopan caboti</i>			I
<i>Tragopan melanocephalus</i>			I
<i>Tragopan satyra</i>			III (Népal)
<i>Tympanuchus cupido attwateri</i>			I
GRUIFORMES			
Gruidae (Grues)			
<i>Gruidae spp.</i>			II (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)
<i>Grus americana</i>			I
<i>Grus canadensis nesiotés</i>			I
<i>Grus canadensis pulla</i>			I
<i>Grus japonica</i>			I
<i>Grus leucogeranus</i>			I
<i>Grus monacha</i>			I
<i>Grus nigricollis</i>			I
<i>Grus vipo</i>			I

Otididae (Outardes)			
Otididae spp.			II (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)
<i>Ardeotis nigriceps</i>			I
<i>Chlamydotis macqueenii</i>			I
<i>Chlamydotis undulata</i>			I
<i>Houbaropsis bengalensis</i>			I
Rallidae (Râle sylvestre)			
<i>Gallirallus sylvestris</i>			I
Rhynochetidae (Kagou huppé)			
<i>Rhynochetos jubatus</i>			I
PASSERIFORMES			
Atrichornithidae (Atrichorne bruyant)			
<i>Atrichornis clamosus</i>			I
Cotingidae (Cotingas, Coqs-de-roche)			
<i>Cephalopterus ornatus</i>			III (Colombie)
<i>Cephalopterus penduliger</i>			III (Colombie)
<i>Cotinga maculata</i>			I
<i>Rupicola spp.</i>			II
<i>Xipholena atropurpurea</i>			I
Emberizidae (Cardinal vert, parorares, Calliste superbe)			
<i>Gubernatrix cristata</i>			II
<i>Paroaria capitata</i>			II
<i>Paroaria coronata</i>			II
<i>Tangara fastuosa</i>			II

Estrildidae (Amandine, cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.)			
<i>Amandava formosa</i>			II
<i>Lonchura oryzivora</i>			II
<i>Poephila cincta cincta</i>			II
Fringillidae (Chardonnerets, serins)			
<i>Carduelis cucullata</i>			I
<i>Carduelis yarrellii</i>			II
Hirundinidae (Hirondelle à lunettes)			
<i>Pseudochelidon sirintarae</i>			I
Icteridae (Arouge safran)			
<i>Xanthopsar flavus</i>			I
Meliphagidae (Meliphage cornu)			
<i>Lichenostomus melanops cassidix</i>			I
Muscicapidae (Gobe-mouche de l' Ancien Monde)			
<i>Acrocephalus rodericanus</i>			III (Maurice)
<i>Cyirnis ruckii</i>			II
<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i>			I (peut-être éteint)
<i>Dasyornis longirostris</i>			I
<i>Grulax canorus</i>			II
<i>Leiothrix argentauris</i>			II
<i>Leiothrix lutea</i>			II
<i>Liocichla omeiensis</i>			II
<i>Picathartes gymnocephalus</i>			I
<i>Picathartes oreas</i>			I

<i>Tersiphone bourbonnensis</i>			III (Maurice)
Paradisaeides (Paradisiers)			
<i>Paradisaeidae</i> spp.			II
<i>Pittidae</i> (Breves)			
<i>Pitta guajana</i>			II
<i>Pitta gurneyi</i>			I
<i>Pitta kochi</i>			I
<i>Pitta nympha</i>			II
Pycnonotidae (Bulbul à tête jaune)			
<i>Pycnonotus zeylanicus</i>			II
Sturnidae (Mainate religieux)			
<i>Gracula religiosa</i>			II
<i>Leucopsar rothschildii</i>			I
Zosteropidae (Zosterops à poitrine blanche)			
<i>Zosterops albogularis</i>			I
PELECANIFORMES			
Fregatidae (Fregate d'Andrews)			
<i>Fregata andrewsi</i>			I
Pelicanidae (Pelican frisé)			
<i>Pelecanus crispus</i>			I
Sulidae (Fou d'Abbott)			
<i>Papasula abbotti</i>			I
PICIFORMES			
Capitonidae (Caebézon toucan)			
<i>Semnornis ramphastinus</i>			III (Colombie)

Picidae (Pics)			
<i>Campephilus imperialis</i>			I
<i>Dryocopus javensis richardsi</i>			I
<i>Ramphastidae (Toucans)</i>			
<i>Bailloni</i>			III (Argentine)
<i>Pteroglossus aracari</i>			II
<i>Pteroglossus castanotis</i>			III (Argentine)
<i>Pteroglossus viridis</i>			II
<i>Ramphastos dicolorus</i>			III (Argentine)
<i>Ramphastos sulfuratus</i>			II
<i>Ramphastos toco</i>			II
<i>Ramphastos tucanus</i>			II
<i>Ramphastos vitellinus</i>			II
<i>Selenidera maculirostris</i>			III (Argentine)
PODICIPEDIFORMES			
Podicipedidae (Grèbe géant)			
<i>Polilymbus gigas</i>			I
PROCELLARIIFORMES			
Diomedeidae (Albatros de Steller)			
<i>Phoebastria albatrus</i>			I
PSITTACIFORMES			
PSITTAFORMES spp.			II (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I, ainsi qu'Agapornis roseicollis, Melopsittacus)

			undulatus, Nymphicus hollandicus et Psittacula krameri, qui ne sont pas inscrites aux annexes)
Cacatuidae (<i>Cacatoès</i>)			
<i>Cacatua goffini</i>			I
<i>Cacatua haematuropygia</i>			I
<i>Cacatua moluccensis</i>			I
<i>Cacatua sulphurea</i>			I
<i>Probosciger aterrimus</i>			I
Loriidae (Loris, loriquets)			
<i>Eos histrio</i>			I
<i>Vini ultramarina</i>			I
Psittacidae (Amazones, aras, perruches, perroquets)			
<i>Amazona arausiaca</i>			I
<i>Amazona auropalliata</i>			I
<i>Amazona barbadensis</i>			I
<i>Amazona brasiliensis</i>			I
<i>Amazona finschi</i>			I
<i>Amazona guildingii</i>			I
<i>Amazona imperialis</i>			I
<i>Amazona leucocephala</i>			I
<i>Amazona oratrix</i>			I
<i>Amazona pretrei</i>			I
<i>Amazona rhodocorytha</i>			I

<i>Amazona tucumana</i>			I
<i>Amazona versicolor</i>			I
<i>Amazona vinacea</i>			I
<i>Amazona viridigenalis</i>			I
<i>Amazona vittata</i>			I
<i>Anodorhynchus spp.</i>			I
<i>Ara ambiguus</i>			I
<i>Ara glaucogularis</i>			I (Souvent commercialisé sous la désignation incorrecte d' <i>Ara caninde</i>)
<i>Ara macao</i>			I
<i>Ara militaris</i>			I
<i>Ara rubrogenys</i>			I
<i>Cyanopsitta spixii</i>			I
<i>Cyanoramphus cookii</i>			I
<i>Cyanoramphus forbesi</i>			I
<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>			I
<i>Cyanoramphus saisseti</i>			I
<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i>			I
<i>Eunymphicus cornutus</i>			I
<i>Guarouba gouarouba</i>			I
<i>Neophema chrysogaster</i>			I
<i>Ognorhynchus icterotis</i>			I
<i>Pezoporus occidentalis</i>			I (peut être éteint)

<i>Pezoporus wallicus</i>			I
<i>Pionopsitta pileata</i>			I
<i>Primollius couloni</i>			I
<i>Primollius maracana</i>			I
<i>Psephotus chrysopterygius</i>			I
<i>Psephotus dissimilis</i>			I
<i>Psephotus pulcherrimus</i>			I (Peut être éteint)
<i>Psittacula echo</i>			I
<i>Pyrrhura cruentata</i>			I
<i>Rhynchopsitta spp.</i>			I
<i>Strigops habroptilus</i>			I
RHEIFORMES			
Rheidae (Nandous)			
<i>Pterocnemia pennata</i>			I (sauf <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , qui est inscrite à l' Annexe II)
<i>Pterocnemia pennata pennata</i>			II
<i>Rhea americana</i>			II
SPHENISCIFORMES			
Spheniscidae (Manchots)			
<i>Spheniscus demersus</i>			II
<i>Spheniscus humboldti</i>			I
STRIGIFORMES (Rapaces nocturnes)			
STRIGIFORMES spp.			II (Sauf les espèces inscrites à l' Annexe I)

Strigidae (Chouettes, petit-duc géant)			
<i>Heteroglaux blewitti</i>			I
<i>Mimizuku gurneuy</i>			I
<i>Ninox natalis</i>			I
<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i>			I
Tytonidae (Effraie de Soumagne)			
<i>Tytosoumagnei</i>			I
STRUHTHONIFORMES			
Struthionidae (Autruche)			
<i>Struthio camelus</i>			I (Seulement les populations des pays suivants : Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad ; les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes)
TINAMIFORMES			
Tinamidae (Tinamou solitaire)			
<i>Tinamus solitarius</i>			I
TROGONIFORMES			
Trogonidae (Quetzal resplendissant)			

Pharomachrus mocinno

I